

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Наименование показателя	Формула расчета**	Единицы измерения	Источник
1.Доля лиц в возрасте от 18 до 39 лет, не прошедших в течение последних двух лет профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, от общего числа прикрепленного населения этой возрастной группы	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
2.Доля взрослых с болезнями системы кровообращения, выявленными впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
3.Доля взрослых с подозрением на злокачественное новообразование, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах или диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
4. Доля взрослых с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная легочная болезнь за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
5. Доля взрослых с установленным диагнозом сахарный диабет, выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями

сахарный диабет за период.			
6. Доля взрослых с подозрением на злокачественное новообразование органов дыхания, выявленным впервые при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации, от общего числа взрослых пациентов с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование органов дыхания.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
7. Доля взрослых с болезнями системы кровообращения <1> с высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний), состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения <1> с высоким риском развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний).	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
8. Доля лиц 18 лет и старше, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения, госпитализированных в связи с обострениями или осложнениями болезней системы кровообращения <1>, по поводу которых пациент состоит на диспансерном наблюдении, от всех лиц соответствующего возраста, состоявших на диспансерном наблюдении по поводу болезней системы кровообращения <1> за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
9. Доля взрослых с болезнями системы кровообращения, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
10. Доля взрослых с установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
11. Доля взрослых с установленным диагнозом сахарный диабет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых	В соответствии с методическими	В соответствии с методическими	В соответствии с методическими

пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период.	рекомендациями	рекомендациями	рекомендациями
12. Доля взрослых, госпитализированных за период по экстренным показаниям в связи с обострением (декомпенсацией) состояний, по поводу которых пациент находится под диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
13. Доля взрослых, повторно госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений в течение года с момента предыдущей госпитализации, от общего числа взрослых, госпитализированных за период по причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
14. Доля взрослых, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета, у которых впервые зарегистрированы осложнения за период (диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа), от общего числа находящихся под диспансерным наблюдением по поводу сахарного диабета за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
15. Охват вакцинацией детей в рамках Национального календаря прививок	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
16. Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
17. Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней глаза и его придаточного аппарата за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
18. Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней органов пищеварения за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
19. Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней системы кровообращения за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
20. Доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение по поводу болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими	В соответствии с методическими

диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ за период.		рекомендациями	рекомендациями
21. Доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания беременности, от числа женщин, прошедших доабортное консультирование за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
22. Доля мужчин с подозрением на злокачественное новообразование предстательной железы, выявленным впервые при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации, от общего числа мужчин с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным злокачественным новообразованием предстательной железы.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
23. Доля женщин с подозрением на злокачественное новообразование шейки матки, выявленным впервые при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации, от общего числа женщин с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование шейки матки, за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
24. Доля женщин с подозрением на злокачественное новообразование молочной железы, выявленным впервые при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации, от общего числа женщин с подозрением на злокачественное новообразование или впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное новообразование молочной железы, за период.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
25. Доля беременных женщин, прошедших скрининг в части оценки антенатального развития плода за период, от общего числа женщин, состоявших на учете по поводу беременности и родов за период	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
26. Доля лиц в возрасте от 40 до 65 лет, не прошедших в течение последних двух лет профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, от общего числа прикрепленного населения этой возрастной группы.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
27. Доля экспертиз качества медицинской помощи, оказанной в рамках диспансерного наблюдения, в которых выявлены нарушения, приведшие к ухудшению состояния здоровья, летальному исходу застрахованного лица, от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
28. Доля экспертиз качества медицинской помощи, в которых выявлены нарушения, приведшие к ухудшению состояния здоровья застрахованного лица, от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
29. Доля экспертиз качества медицинской помощи, в которых выявлены нарушения, приведшие к инвалидизации застрахованного лица, от всех проведенных экспертиз	В соответствии с методическими	В соответствии с методическими	В соответствии с методическими

качества медицинской помощи.	рекомендациями	рекомендациями	рекомендациями
30. Доля экспертиз качества медицинской помощи, в которых выявлены нарушения, приведшие к летальному исходу застрахованного лица, от всех проведенных экспертиз качества медицинской помощи.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
31. Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, с последующим ухудшением состояния здоровья.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
32. Необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, приведший к летальному исходу.	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями
33. Доля застрахованных лиц, которым оказывалась медицинская помощь в стационарных условиях, с впервые выявленным диагнозом, по которому предусмотрено установление диспансерного наблюдения и получивших в течение трех рабочих дней консультацию врача-специалиста (фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского пункта при условии возложения на него функции лечащего врача), от застрахованных лиц, которым оказывалась медицинская помощь в стационарных условиях, с диагнозом, по которому предусмотрено установление диспансерного наблюдения (за исключением тех пациентов, которые направлены на лечение в стационарных условиях и в условиях дневного стационара).	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями	В соответствии с методическими рекомендациями